

MILIEUZORG ROESELARE EN MENEN, ROESELARE

Oostnieuwkerksesteenweg, 121. 8800 Roeselare.
Tel: 051.26 03 50 Fax: 051.26 03 52
Vergunningsnummer : 36015/56/1/A/2
BTW: BE0213.894.205

REGLEMENT AANVOER AFVALSTOFFEN DOOR DERDEN

Beoordeeld:	Goedgekeurd:	Geldig vanaf:
-------------	--------------	---------------

1. Algemene bepalingen.

Voordat er aanbreng kan gebeuren, dient het aanvraagformulier te worden ingevuld (formulier in bijlage). Pas na registratie van de firmagegevens en een duidelijke omschrijving van de aan te brengen afvalstof, wordt er door MIROM ROESELARE beslist over de mogelijkheid tot aanvoer.

Na goedkeuring wordt een dubbel van de aansluitingsovereenkomst teruggestuurd.

2. Regeling aanvoer KMO-park en Verbrandingsinstallatie

2.1. Openingsuren

2.1.1. Openingsuren van het KMO-park

De aanvoer van afvalstoffen kan gebeuren op volgende werkdagen en uren:

Maandag t.e.m. donderdag: 08u00-12u00

De aanvoermogelijkheid vervalt op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen.

Er is jaarlijks geen aanvoer vanaf **de 1 juli tot en met 1 augustus**.

Bij onvoorziene omstandigheden of technische problemen kan de aanvoerder tijdelijk geschorst worden.

2.1.2. Openingsuren van de verbrandingsinstallatie.

De aanvoer van afvalstoffen kan gebeuren op alle werkdagen van 07u00-19u00.

De aanvoermogelijkheid vervalt op zaterdag, zondag en feestdagen.

Er is jaarlijks geen aanvoer vanaf **1 juli tot en met 15 augustus**.

Bij onvoorziene omstandigheden of technische problemen kan de aanvoerder tijdelijk geschorst worden.


De aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen heeft ten alle tijde voorrang op de aanvoer door derden.

2.2. Werking: aanvoer, weging en lossen.

2.2.1. Bruto weging

Elke aanvoerder dient het bruto gewicht te laten registreren op de weegbrug voor de administratieve gebouwen (A). Hij dient zijn wagen zorgvuldig op de weegbrug te positioneren.

1. Wie beschikt over een badge wordt automatisch gewogen en geregistreerd door de badge voor de registratie apparatuur te houden.

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 1 van 8
---	-------------------------	---

Indien de badge geldig is, zal de slagboom automatisch openen. zodat kan doorgereden worden naar het KMO-park. Indien de aanvoerder brandbaar afval meebrengt, mag hij die eerst storten in de bunkers van de installatie. Hij mag dit brandbaar afval ook na het bezoek aan het KMO-park storten.

Bij het lossen moeten de eventuele aanwijzingen van het personeel van MIROM ROESELARE nagevolgd worden.

Na het storten wordt de stortopening zorgvuldig gereinigd door de aanvoerder.

Op het stortplatform worden strikte veiligheidsnormen in acht genomen.

Roken is ten strengste verboden.

2. Wie nog niet beschikt over een badge, dient zich aan de receptie aan te melden. Indien de aanvoerder eenmalig komt en afhankelijk van de aangevoerde afvalsoort en/of hoeveelheid dan controleert de administratie aan de hand van het aanvoerreglement of de aanvoerder al dan niet toegang krijgt tot de site. Bij grote hoeveelheden en bij specifiek afval doen zij een beroep op het hoofd van de technische dienst of milieucoördinator. Na goedkeuring wordt het formulier F_KW_3_6kmo ingevuld.

Wenst de aanvoerder regelmatig te komen, dan ontvangt de aanvoerder de nodige documenten (F_KW_3_1kmo + reglement) om zijn aanvraag op te maken.

2.2.2. Lossen brandbaar afval

Na de bruto weging heeft de klant de keuze om ofwel onmiddellijk door te rijden naar het KMO-park of om het eventuele meegebrachte brandbaar afval eerst te lossen in de bunkers van de installatie. Het eventueel meegebrachte brandbaar afval mag ook na het bezoek aan het KMO-park in de bunker gelost worden.

Zie punt 4 voor hetgeen kan aangevoerd worden als brandbaar afval.

2.2.3. KMO-park

De aanvoerder dient de in- en uitgang alsook de rijrichtingen van het KMO-park te respecteren. Aan de ingang dient hij zijn voertuig zorgvuldig op de weegbrug B te positioneren en aan de parkwachter te melden welke afvalsoorten hij meeheeft. De parkwachter kan op basis van de meegebrachte hoeveelheid of van het soort afval, de toegang weigeren.

Na goedkeuring van de parkwachter geeft hij de nodige instructies zodat de aanvoerder de afvalsoorten op een deskundige manier kan wegen en lossen. De sorteerregels van het containerpark voor particulieren dienen steeds gerespecteerd te worden.

Elke fractie wordt apart gewogen en geregistreerd. De prijzen hangen uit op het KMO-park en zijn opvraagbaar bij de administratie.

Indien de aanvoerder verschillende fracties terzelfdertijd lost, zonder tussentijdse weging, dan rekent MIROM ROESELARE voor alle meegebrachte fracties het tarief van de duurste meegebrachte fractie. Zie punt 3 voor al hetgeen mag aangevoerd worden op het KMOpark.

2.2.4. Netto gewicht.

Elke aanvoerder dient zijn netto gewicht te registreren op weegbrug C. Indien hij over een badge beschikt, dan dient hij hiervoor de beschikbare apparatuur te gebruiken. Indien hij nog geen badge heeft, dan dient hij de administratie te laten weten dat hij afgewogen wil worden.


Na weging kan de aanvoerder de site verlaten.

2.2.5. Algemene richtlijnen

Elke aanvoerder dient zijn wagen zorgvuldig te positioneren op de weegbruggen en telkens in dezelfde positie. Fraude tijdens de weging zal onherroepelijk leiden tot schorsing van verdere aanvoer. Er zal permanent toezicht gehouden worden op de weegbrug door een camera.

Bij het lossen moeten de eventuele aanwijzingen van het personeel van MIROM ROESELARE nagevolgd worden.

Roken is ten strengste verboden.

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 2 van 8
---	-------------------------	--

2.3. Aansprakelijkheid.

De klant blijft steeds verantwoordelijk voor het vuil dat hij aanbrengt, of laat aanbrengen via de transporteur, zelfs nadat het gelost is, ongeacht het feit van toelating tot lossen.

Bij het lossen in de bunkers van verboden producten, zal de klant instaan voor het verwijderen ervan of voor de gevolgen, die zich kunnen voordoen door zijn handelswijze.

De klant kan evenwel geen schadeloosstelling eisen indien er per vergissing waardevolle producten zouden gestort en verbrand zijn.

Beschadigingen aan het wegdek, de losplaats of eigendommen van de MIROM ROESELARE, veroorzaakt door de aanbrengrer, zijn ten laste van de aanbrengrer.

De aanbrengrer moet zich schikken naar de plaatselijke richtlijnen.

MIROM ROESELARE is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

2.4. Milieu

De aanvoerder dient alle geldende milieuregels te respecteren. Eventuele lekkages dienen onmiddellijk te worden gemeld en opgeruimd.

2.5. Controle der aangevoerde afvalstoffen.

MIROM ROESELARE heeft altijd het recht de afgeleverde afvalstoffen grondig te controleren.

Een dergelijke controle kan leiden tot niet aanvaarding van de aanvoer.

Als een gedeelte van de lading buiten de toelatingsvoorwaarden valt, wordt de volledige aanvoer geweigerd.

Er is geen verhaal mogelijk door de aanbrengrer/producent op MIROM ROESELARE.

Zolang de controle duurt moet de aanvoerder, met voertuig, aanwezig blijven op de installatie.

Wachttijden kunnen niet worden verhaald op de MIROM ROESELARE.

De aanvoerder moet, op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten, de geweigerde afvalstoffen terug afvoeren. Wanneer hij niet bij machte is dit onder eigen regie uit te voeren, zal de MIROM ROESELARE dit ambtshalve doen en de gemaakte kosten terugvorderen van de aanvoerder/producent.

2.6. Onregelmatigheden bij aanvoer van afvalstoffen - Sancties

Indien vastgesteld wordt dat het reglement van aanvoer wordt overtreden, of dat er stoffen worden aangevoerd die niet kunnen verwerkt worden bij MIROM ROESELARE (zie ook lijst verboden producten) zal de producent door middel van een aanmaning van de onregelmatigheden op de hoogte worden gesteld.

Eveneens kan de persoon, firma of bedrijf toegang tot het terrein en de verbrandingsinstallatie ontzegd worden als het vermoeden bestaat dat bovengenoemde, veroorzaker is of was van een inbreuk op het intern reglement, vervalsing van documenten, sluikstorting of andere onregelmatigheden.

Elke inbreuk zal in een register opgenomen worden dat ter beschikking staat van de bevoegde overheid.


In geval van foutieve melding wordt de lading geweigerd.

2.6.1. Sancties

Bij een eerste kleine overtreding zal een aanmaning gegeven worden.

Voor het verwijderen van afval uit de bunker wordt 49,58 EUR/ton aangerekend exclusief verwerking die ten laste blijft van de klant.

De MIROM ROESELARE kan beslissen tot definitieve weigering van aanleveringen.

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 3 van 8
---	-------------------------	--

2.7. Weging en facturatie.

2.7.1. Weging

Elke aanbreng wordt gewogen op de geijkte weegbruggen, van de MIROM ROESELARE, die zich bevinden op de toegangswegen naar (en van) de bunkers en op het KMO-park.

Het minimum gewicht bedraagt 20 kg.

Indien de klant enkel brandbaar afval aanvoert, dan bestaat iedere weegverrichting uit twee wegingen, nl. bij aankomst (brutoweging) en bij vertrek (tarraweging).

Het verschil in gewicht tussen de eerste weging en de tweede weging is het nettogewicht aan afvalstoffen dat geboekt wordt voor de facturatie.

Indien de klant gebruik maakt van het KMO-park bestaat de weegverrichting uit minimum 4 wegingen, nl. bij aankomst (brutoweging), op het KMO-park (min. 2) en bij vertrek van de site (tarraweging).

Achteraf worden er geen aanpassingen gedaan. Wie vergeet tegen te wegen betaalt het gewicht van zijn wagen.

De weegbruggen van MIROM ROESELARE zijn geijkt volgens de Belgische wettelijke bepalingen.

Bij defect aan de weegbrug(gen) behoudt MIROM ROESELARE zich het recht om de lading te laten wegen op een, eveneens geijkte, weegbrug in de onmiddellijke omgeving van de installatie.

2.7.2. Badge

Klanten, met een regelmatige aanbreng van vuil (minimum 2 keer per jaar), kunnen een badge voor automatische weging bekomen. Deze badge is persoonlijk, en mag niet doorgegeven worden. Dit houdt in dat alle wegingen die met deze badge gebeuren doorgerekend worden aan de eigenaar ervan. Voor een nieuwe badge wordt 12,50 EUR borg aangerekend op de eerstvolgende factuur.

De facturatie gebeurt bij het afsluiten van de maand en bevat de wegingen van die maand.

2.7.3. Betalingen – algemene voorwaarden

Elke rekening is betaalbaar uiterlijk 30 dagen einde maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag is van rechtswege een interest verschuldigd van 12 % per jaar. Daarenboven wordt het schuldsaldo, na vergeefse ingebrekestelling, verhoogd met 12 % met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1487,36 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en boven de conventionele rente.


Alleen de rechtbank van Kortrijk en het Vrederecht te Roeselare zijn bevoegd bij eventuele geschillen en/of betwistingen.

Klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst factuur schriftelijk en aangetekend medegedeeld worden.

Verbod tot verdere aanvoer zal worden opgelegd indien er aan de betalingsvoorwaarden geen gevolg wordt gegeven.

2.7.4. Prijzen

De prijzen voor de verschillende categorieën worden jaarlijks en afzonderlijk vastgesteld door MIROM ROESELARE. Deze prijzen zijn te verhogen met de milieuheffing, opgelegd door O.V.A.M., en met de B.T.W.

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 4 van 8
---	-------------------------	--

3. Het KMO-park

3.1. Wie?

Het KMO-park is toegankelijk voor bedrijven, handelaars, zelfstandigen, ... uit de regio.
Max. MTM van 10 ton.

3.2. Welke afvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen : afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding.

Volgende afvalstoffen worden in beperkte hoeveelheden aanvaard. MIROM ROESELARE kan te allen tijde de aanvoer op basis van een te grote hoeveelheid of van het aangebrachte afval weigeren.

Soort Vuil
AEEA (afgedankte elektrische en elektronisch apparaten)
Asbestcement
Hol glas (bokalen en flessen)
Vlak glas (vensterglas)
Houtafval
Krimp- en rekfolie
Landbouwfolie, recycleerbaar
Landbouwfolie, niet recycleerbaar
Metalen
Niet recycleerbaar (let wel: geen aarde)
Papier en Karton
Piepschuim (1.500L-zak)
PMD (verplicht in PMD-zak)
Steen afval
Tuinafval

De sorteerregels voor deze afvalfracties zijn dezelfde als voor het containerpark voor particulieren.


Bijkomende afvalsoorten voor KMO's zijn:

° Krimp- en rekfolie: LDPE-krimpfolie (o.a. pallethoezen), LLDPE-rekfolie (stretch-wikkelfolie), borstelschone veevoederzakken en luchtkussenfolies.

Dus niet: laminaatfolies uit voedingsindustrie, landbouwfolies, blister-en vacuümverpakkingen, piepschuim, klefband, stickers, pvcfolies, ppverpakkingen van kledij, besmeurde folies, koffiebekers, plastic potjes en vlotjes, medische folie-afvallen en keukefolies, alle overige plastic

° Recycleerbare landbouwfolie: borstelschone kuilfolies, niet geweven zakken van veevoeder, kunstmest en kalvermelk.

° Niet recycleerbare landbouwfolie: geperforeerde folies, tunnelfolies, loop en -flodderfolies.

 MIROM MILIEUZHORG ROESELARE EN MENEEN ROESELARE	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 5 van 8
--	-------------------------	--

4. Verbrandingsinstallatie

De verbrandingsinstallatie is vergund voor het verwerken van huishoudelijke afvalstoffen of er mee gelijkgesteld.

4.1. Volgende afvalstoffen kunnen verwerkt worden.


Bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen : afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding.

4.2. Volgende afvalstoffen mogen wettelijk niet verwerkt worden

- vervuilde of onbruikbare solventen;
- distillatieresidu's van solventrecuperatie;
- resten van verf, lak en vernis;
- slib van spuitcabines;
- vervuilde of onbruikbare brandstoffen;
- vervuilde filters van spuitcabines, oliefilters, brandstoffilters, schokdempers, lege oliebusen, spuitbusen;
- **verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, door die afvalstoffen werden verontreinigd en niet meer gebruikt worden;**
- gebruikt absorptiemateriaal, oliehoudend garageafval;
- afval, voortkomend uit de olie-waterafscheider;
- chemicaliën bevattende patronen van airbags;
- accu's;
- synthetische remvloeistof;
- katalysatoren;
- koelvloeistoffen.
- **Ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen**
- selectief ingezameld oud papier en karton;
- selectief ingezamelde glazen verpakkingen;
- selectief ingezamelde metalen verpakkingen;
- selectief ingezamelde kunststofflessen en kunststofverpakkingsafval;
- selectief ingezamelde drankverpakkingen;
- selectief ingezamelde groenafval;
- selectief ingezamelde groenten-, fruit- en tuinafval (GFT);
- Gevaarlijke afvalstoffen : bv stoffen of materialen die onder te brengen zijn in de gevarencategorieën : ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer giftig, giftig, schadelijk, corrosief, irriterend, milieugevaarlijk, teratogeen, mutageen, radioactief;
- Besmettelijke afvalstoffen;
- Kankerverwekkende afvalstoffen;
- Afvalstoffen die bovengenoemde stoffen of materialen bevatten of erdoor verontreinigd zijn;
- Asbest of asbesthoudende stoffen (bv. remvoeringen, oude isolatie, eterniet,...);
- Verpakkingsafval van gevaarlijke of giftige afvalstoffen
- Dierenkrengen;
- Alle materialen die risico's inhouden voor het personeel.

4.3. Volgende afvalstoffen kunnen om technische redenen niet verwerkt worden

- **Vloeibare** afvalstoffen;
- Afvalstoffen met een te groot formaat :
De maximum toegelaten afmetingen bedragen **0,5 m op 0,5 m met een totaal volume van max 0,25 m³**. Vb : palletten, zetels, lange stukken hout...worden niet toegelaten;
- Grote hoeveelheden folie;
- Afvalstoffen met een **heel hoge calorische** waarde : bv bitumen;
- Onverpakte stofvormige afvalstoffen;
- Grote hoeveelheden afval met een hoog PVC gehalte;

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 6 van 8
---	-------------------------	---

- Lange linten;
 - Grote stukken ijzer : **max 10 kg**;
 - Opperolde ijzerdraad;
 - Afvalstoffen die bij stockage of behandeling overmatige geuroverlast bezorgd;
 - Gecompacteerd, samengeperste of samengebonden afvalstoffen
- Grote papierrollen, grote houtblokken...

4.4. Ziekenhuizen

Deze rubriek is enkel bedoeld voor afvalstoffen afkomstig van ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen.

Volgende afvalstoffen worden niet verwerkt	Worden wel verwerkt
<p>Alle specifiek ziekenhuisafval Alle producten waar een rode kleur (bloed) op te bespeuren is worden niet verwerkt. Bloed geabsorbeerd Bloedderivaat (geabsorbeerd) Lege bloedzakken katheter zonder naald bevuild compress dialyset infuus spuiten zonder naald bevuild karton kunstnier maagvocht matrassen wegwerp mutsen nierbekken operatiekledij met bloed operatielakens met bloed porselein van labo bevuild sondes stoma zakken tandprothese volle urine verpakkingen</p>	<p>drainage set zonder bloed medisch gips wegwerp handschoenen kunstof gips kunstof hars wegwerp linnen luiers wegwerp maskers naaldverpakkingen (zonder naalden) wegwerp onderleggers papieren onderzoekbankrol wegwerp operatiekledij zonder bloed wegwerp operatielakens zonder bloed wegwerp overschoenen redon zonder bloed wegwerp schorten sputumbeker kunstof tandvulling teststrips ledige urine verpakkingen bevuild verband zonder bloed verzorgingsmateriaal bevuilde vodden wonddrainage set zonder bloed zuurstofmaskers</p>

4.5. Andere afvalstoffen.

Andere afvalstoffen niet behorende tot de verboden afvalstoffen mogen slechts aangeleverd worden na voorafgaandelijke aanvraag en goedkeuring van MIROM ROESELARE

4.6. afleveringsbon


Volgende aanlevering van afvalstoffen dient te worden vergezeld van een afleveringsbon :

- Ziekenhuisafval.
- Afval afkomstig van containerophalers.
- Iedere aanvoer waarbij transporteur en producent verschillend zijn.

Dit document moet volledig ingevuld en ondertekend zijn **door de voortbrenger-producent en de verantwoordelijke vervoerder.**

De volgende gegevens dienen ingevuld te zijn :

- Datum van aanvoer
- Weegbonnummer (verschijnt op de display bij de badgereader)
- Afvalproducent

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 7 van 8
---	-------------------------	---

- Afvalomschrijving : dient zo volledig mogelijk in gevuld te worden, voor wat betreft het weegticket of geschat gewicht kan er verwezen worden naar het weegbonnummer van MIROM ROESELARE
- Te treffen voorzorgen : Speciale voorzieningen bij de behandeling van het aangevoerd materiaal kunnen hier vermeld worden.
- Vervoerder-Ophaler

Het document bestaat uit een drievoud, waarbij het witte exemplaar afgeleverd wordt aan de diensten van de MIROM ROESELARE

Afleveringsbons kunnen verkregen worden bij de administratie van MIROM ROESELARE. Andere formulieren, buiten die verstrekt door MIROM ROESELARE, worden niet aanvaard.


Afvalproducten aangevoerd per perswagen en/of afkomstig van verschillende producenten/voorbrenner sluiten deze procedure niet uit. De vervoerder moet een afleveringsbon bij de vracht afgeven, vergezeld van een lijst van de afvalproducenten.

4.7. Stopzetting en/of weigeren van de aanvoer.

De MIROM ROESELARE kan ten allen tijde, op capaciteitsgronden of overmacht, de aanvoer van ambachtelijke en industriële afvalstoffen stopzetten of weigeren.

Bij vaststelling van onregelmatigheden, zowel wat betreft de aanvoer zelf of op administratief vlak, wordt de aanvoer onmiddellijk opgeschort.

In bovengenoemde gevallen is de producent van de ambachtelijke of industriële afvalstoffen ertoe gehouden de afvalstoffen op eigen kosten naar een andere bestemming te voeren. Er kan dan ook geen schadevergoeding geëist worden van MIROM ROESELARE

	Aanvoerreglement	doc : I_KW_3_1-voor site uitg : 10-1-2012 blz : 8 van 8
---	-------------------------	--